

SNØFRESER DELUXE 28

Produktnummer: 921324



Snøfreser med autoturn for enkel manøvrering, varme i håndtak og opptil 15,2m kastelengde

DELUXE ST 28 DLE

GOD KRAFT OG YTELSE

Designet fra grunnen med tanke på maksimal ytelse. Stor vifte på hele 35,5 cm som utnytter fresehusets fulle kapasitet. Brøyter seg igjennom tettpakket snø med Auto-Turn styresystem, innmeterskrue på 35,5 cm og fresehøyde på 53 cm hvor den forflytter opp til 65 tonn/t, med en kastelengde på opptil 15,2 meter.

KÅRET TIL BESTE HJULMODELL AV TV2 HJELPER DEG!

Designet fra grunnen med tanke på maksimal ytelse. Stor vifte på hele 35,5 cm utnytter fresehusets fulle kapasitet.

UTKASTERTUT I STÅL

Spesialdesignet ståltut kaster snøen opptil 15,2 meter - med meget god presisjon. Ståltukasteren tåler alt som går gjennom den - våt snø, isbiter og stein - ting som ville rive opp en utkastertut i plast.

DOBLE REMMER

Du får lavere vedlikeholdsutgifter og lengre levetid på remmene.

UTKASTERVIFTE

35,5 cm frostsikker høyhastighets vifte og 35,5 cm tanna stål innmeterskrue med smørepunkter frakter snøen inn og ut i høy hastighet. Dette gjør at snøfreseren måker 30% mer snø 100% av tiden.

HJUL

Drivverk med differensial og automatisk sperrefunksjon gir et høyere dreiemoment på hjulene, dette sikrer maksimal trekkraft under alle forhold.

AUTO-TURN ER EN SUKSESS

Manøvrering av snøfreseren blir enklere med den nye, revolusjonerende styrefunksjonen Auto-Turn. Du får maksimal kontroll, presise vendinger og jevn drift. Snøfreseren vil vende med størst mulig trekkraft når og hvor du vil. Auto-Turn er nettopp det - AUTOMATISK.

KapasitetEgenskaperMotorLydDimensjonerGarantiStensDrivlinje

Arbeidsbredde	71.1 cm
Høyde fresehus	53.3 cm

Utkastervifte (diameter)	35,6 cm
Innmater skovl (diameter)	35,6 cm
Kastelengde inntil	15,2 m
Utkastervifte hastighet	1010
Dual-belt drive (doble belter)	JA
Auto-Turn	JA
Lys	JA
Varme i håndtak	JA
Håndtak lås	JA
Utkaster vinkel	200
Utkaster styring	2,5x Ice Drill
Volum drivstofftank	2,7 Liter
Motorfabrikat	ARIENS
Motortype	AX291
Sylindervolum	291 cc
Drivstoff forbruk ved 100% belastning	2,71 liter/time
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3600 o/min
Tennplugger	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Maks dreiemoment	19,5 nM
Oljemengde	0,946 Liter
Tomgangs hastighet	2050 o/min +-200
EI-Start 220V	JA
EL-start 240V	JA
Snorstart	JA
Timeteller	Nei
Impeller hastighet tupp m/sec	18.8
Bensintank liter	2,7 liter
Lydeffektnivå, målt (LWA)	93 dB(A)
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	109 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA)	93 dB(A)
Lengde	1.481 meter
Bredde	0.759 meter
Høyde	1.166 meter
Volum	1.310676114 m3
Vekt	117.5 kg

Garantitid	3år/90dager
Vekt	117.5 Kg
Driftssystem	Disco-Matic
Girhus i støpejern	JA
Framhjul	16-4.80-8
Hjul / Beltedimensjon	16-4.80-8
Girsystem frem / bak	6/2

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=921324>