

ZERO-TURN IKON X 52" SD

Produktnummer: 08167

Rask
og



effektiv Zero-Turn med toppfart på 11.3km/t. Klippebredde på 132cm

IKON-X er spekket med profesjonelle funksjoner.

IKON-X har en kraftig klippepanne designet for å vare. Stålrammen er sveiset for å gi økt styrke og stabilitet under arbeid.

Begge modellene kommer med justering av klippehøyden. Trå ned pedalen og velg mellom 13 ulike klippehøyder.

IKON-X har mange profesjonelle funksjoner som kan gi god arbeidskomfort og effektiv klipping. Ekstra polstret sete med armlener, kraftig hydrostat for enkel manøvrering og helsveiset klippepanne som tåler tøffe utfordringer.

Ariens Zero Turn, IKON-X kjører dobbelt så raskt som en tradisjonell sitteklipper. På slutten av hver lengde kan den snu 180° som øker effektiviteten under arbeid.

Begge IKON-X modellene kommer med sideutkast på høyre side. IKON-X er tilgjengelig med et BIO-kit som finklipper gresset og legger det igjen i plenene for omdannelse til jord og gjødsel til plenen.

Klippepanne

Klippepanne i 3.5 mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på siden. Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

Stålramme

Laget i kraftig firkantstål som gir IKON-X ekstra styrke og stabilitet. Kraftig 75x38mm kanaljern i rammen som gir den mest solide rammen i markedet.

Komfort

Et komfortabelt sete med høy rygg og armlener som gjør arbeidet med komfortabelt.

Hydro-gir EZT transaxles

For gode kjøreopplevelser og rask og effektiv klipping

Justering av klippehøyden

IKON-X har 13 ulike klippehøyder hvor du kan velge mellom 3.8cm og helt op ptil 11.4 cm med intervaller på 6mm.

KapasitetMotorLydDimensjonerStensGarantiDrivlinje

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Arbeidsbredde | 132,1 cm |
| Antall kniver | 3 stk |
| Klippehøyde min/maks | 3,8-11,4 cm |
| Kapasitet | 10,5 liter |
| Volum drivstofftank | 10,5 Liter |
| Motorfabrikat | KAWASAKI |
| Motortype | FR691V |
| Sylindervolum | 726 cc |
| Effekt hk | 20,6 hK |
| Effekt kw | 15,4 kW |
| Drivstoff type | 4-takt bensin |
| Turtall ved maks effekt | 3100 o/min |
| Tennplugger | NGK BPR4ES |
| Maks dreiemoment | 53,7 nM |
| Oljemengde | 2,1 Liter |
| Tomgangs hastighet | 1550 |
| Dreimoment aksel inntil | 291Nm |
| EL-Start 12 V | JA |
| Timeteller | Ja |
| Vedlikeholdsfri hydrostat | JA |
| Bensintank liter | 10,5 liter |
| Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA) | 91 dB(A) |
| Høyde | 1.039 meter |
| Bredde | 1.61 meter |
| Lengde | 1.969 meter |
| Volum | 3.29372351 m3 |
| Vekt | 279.0 kg |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Vekt | 279.0 Kg |
| Garantitid | 3år/300T |
| Driftssystem | Hydrostat |
| Hydrostat | JA |
| Type driftssystem | Hydro-GearZT-2200 EZT |
| Hastighet maks fram/revers | 11,3/4,8 |

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=08167>