

ZERO-TURN APFX 48

Redt
Apex



jobber seg gjennom det tøffeste gresset. Med klippepanne i 3.5mm tykt stål, store dekk og kraftig ramme kan du være sikker på at jobben blir gjort.

Maksimal kraft med apex

APEX jobber seg igjennom det tøffeste gresset og med en styrke på høyde med de mest profesjonelle maskinene. APEX har også den komforten du kan forvente av en Ariens Zero Turn for maksimal ytelse under arbeid.

Helsveiset stål

Klippepanne i 3.5mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på sidene. Bred utkasteråpning for bedre spredning av klippeavfallet.

Kraftig ramme

Den kraftige og stabile firkantstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet

Store dekk

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort

Innovativ teknologi

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen

Aluminiums spindler

Vedlikeholdsfrie med lang levetid

Veltebøyle

Veltebøyle og sikkerhetsbelte kan monteres som tilbehør

Justering av klippehøyden

Juster mellom 15 ulike klippehøyder med et enkelt fottrykk. Egen latmannsarm på pedalen, gir enkel høydejustering uten ekstra krefter

Komfort

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjær under sete

KapasitetMotorDimensjonerVibrasjonLydGarantiStensDrivlinje

Arbeidsbredde	122 cm
Antall kniver	3 stk
Klippehøyde min/maks	3,8-12,7 cm
Volum drivstofftank	19,3 Liter
Motorfabrikat	KAWASAKI
Motortype	FR691V
Sylindervolum	726 cc
Effekt hk	20,6 hK
Effekt kw	15,4 kW
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3250 o/min
Tennplugger	NGK BPR4ES
Maks dreiemoment	53,7 nM
Oljemengde	2,1 Liter
Tomgangs hastighet	1550
Dreimoment aksel inntil	474Nm
EL-Start 12 V	JA
Timeteller	Ja
Bensintank liter	19,3 liter
Høyde	1,194 meter
Bredde	1,6 meter
Lengde	2,007 meter
Vekt	368,5 kg
Vibrasjonsnivå	1,6
Vibrasjonsnivå ved førersete	0,62
Vibrasjonsnivå v/h	1,60
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	105 dB(A)
Lydeffektnivå, målt (LWA)	104 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA)	90 dB(A)

Garantitid	4år/500T
Vekt	368,5 Kg
Driftssystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Type driftssystem	Hydro-Gear ZT-3100
Hastighet maks fram/revers	12,9 / 6,4
Framhjul	13 X 3,5-6
Hjul / Beltedimensjon	22 X 10-12

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=991316>