

## ZERO-TURN ZENITH 60

Produktnummer: 191314



Ekstra god komfort, veldig rask og super effektiv Zero-Turn med toppfart på 13.7 km/t. Klippebredde på 152 cm

### **Zenith er valget til den profesjonelle.**

Designet til den profesjonelle med en klippebredde på hele 152 cm og med høy hastighet for å øke effektiviteten.

Med ergonomisk utformet sete og med ekstra støtte blir det utrolig komfortabelt å bruke Ariens Zenith. For ekstra komfort reduserer setet vibrasjon og støt under arbeid.

Den kraftige rammen i firkanstål og den sammenleggbare veltebøylen for beskyttelse, gir fører mulighet til å konsentrere seg 100% om å levere en ferdigklippet plen på minst mulig tid.

### **Helsveiset stål**

Klippepannen i 3.5 mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kanforsterkningi front og på siden. Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

### **Kraftig ramme**

Den kraftige og stabile firkanstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

### **Store dekk**

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort.

### **Innovativ teknologi**

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen.

### **Aluminium spindler**

Vedlikeholdsfrie og med lang levetid.

### **Komfort**

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjærer under sete.

## Veltebøyle

Veltebøyle og sikkerhetssele er standard utstyr på Zenith

### KapasitetMotorVibrasjonDimensjonerLydGarantiStensDrivlinje

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Arbeidsbredde                         | 152,4 cm       |
| Antall kniver                         | 3 stk          |
| Klippehøyde min/maks                  | 3,8-12,7 cm    |
| Volum drivstofftank                   | 19,3 Liter     |
| Motorfabrikat                         | KAWASAKI       |
| Motortype                             | FX730          |
| Sylindervolum                         | 726 cc         |
| Effekt hk                             | 22,2 hK        |
| Drivstoff type                        | 4-takt bensin  |
| Turtall ved maks effekt               | 3150 o/min     |
| Tennplugger                           | NGK BPR4ES     |
| Maks dreiemoment                      | 54,3 nM        |
| Oljemengde                            | 2,1 Liter      |
| Tomgangs hastighet                    | 1550           |
| Dreimoment aksel inntil               | 637Nm          |
| EL-Start 12 V                         | JA             |
| Timeteller                            | Ja             |
| Bensintank liter                      | 19,3 liter     |
| Vibrasjonsnivå ved førersete          | 0,556          |
| Vibrasjonsnivå v/h                    | 2,55           |
| Høyde                                 | 1,245 meter    |
| Bredde                                | 1,905 meter    |
| Vekt                                  | 408,2 kg       |
| Lengde                                | 2.007 meter    |
| Volum                                 | 4,760052075 m3 |
| Lydeffektnivå, garantert (LWA)        | 105 dB(A)      |
| Lydeffektnivå, målt (LWA)             | 104 dB(A)      |
| Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA) | 91 dB(A)       |
| Garantitid                            | 2år            |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Vekt                       | 408,2 Kg           |
| Driftssystem               | Hydrostat          |
| Hydrostat                  | JA                 |
| Type driftssystem          | Hydro-Gear ZT-3200 |
| Hastighet maks fram/revers | 12,9/6,4           |

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=991314>