SNØFRESER KRAKEN 32 RAPIDTRAK EFI

Produktnummer: 926520

Produktbeskrivelse



Ariens Professional Kraken 32 RT

Ariens Professional Kraken 32 RT er en av de mest avanserte snøfreserne på markedet, designet for profesjonelle brukere som opererer i de tøffeste vinterforholdene. Med sin Ariens AX 420cc EFI-motor leverer den uovertruffen ytelse, og hydrostatisk drift gir presis kontroll med trinnløs hastighetsjustering.

RapidTrak™ systemet kombinerer fleksibiliteten til hjuldrift med stabiliteten til beltedrift, noe som sikrer eksepsjonelt grep i bratte bakker og dyp snø. Super High Output (SHO) impelleren muliggjør en kastelengde på opptil 18,2 meter, og den elektriske utkasterstyringen lar deg plassere snøen med presisjon.

LED-lys med tredobbel belysning og oppvarmede håndtak gir økt komfort og sikkerhet under arbeid i mørke og kalde omgivelser. Dette er snøfreseren for de som krever det aller beste.

Produktfordeler

- Ariens AX 420cc EFI-motor for maksimal ytelse og effektivitet
- Hydrostatisk drift for trinnløs hastighetskontroll
- RapidTrak™ system for overlegent grep i bratte bakker
- Super High Output (SHO) impeller for maksimal snøkapasitet
- Auto-Turn™ teknologi for enkel og smidig manøvrering
- Elektrisk utkaster med 200° rotasjon for presis snøplassering
- LED-lys med tredobbel belysning for økt synlighet
- Oppvarmede håndtak for ekstra komfort i kalde temperaturer

Produktspesifikasjoner

- Modell: Ariens Professional Kraken 32 RT
- Motor: Ariens AX 420cc EFI
- Drivsystem: Hydrostatisk
- Hastighetskontroll: Trinnløs
- Kastelengde: 0,9 - 18,2 meter
- Snøkapasitet: Opptil 90 tonn per time
- Utkasterjustering: Elektrisk 200°
- Lys: 3 x LED
- Oppvarmede håndtak: Ja

Bruksområder

Ariens Professional Kraken 32 RT er perfekt for profesjonelle snøryddere, kommunale tjenester og krevende arbeidsområder der ekstrem kraft og stabilitet er nødvendig.

MotorEgenskaperKapasitetDimensjonerGarantiStensSpesifikasjonerDrivlinje

Volum drivstofftank	2,6 Liter
Motorfabrikat	ARIENS

ARIENS|CO

Motortype	AX 420 EZ-Launch EFI
Sylindervolum	420 cc
Drivstoff forbruk ved 100% belastning	3,9 liter/time
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3600 o/min
Tennplugger	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Maks dreiemoment	28,5Nm nM
Oljemengde	1,123 Liter
Tomgangs hastighet	2000 o/min +-200
Dreimoment aksel inntil	18,4Nm
EL-Start 12 V	JA
Snorstart	JA
Timeteller	Nei
Vedlikeholdsfri hydrostat	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Dual-belt drive (doble belter)	JA
Forsterket slitesko	JA
Kantskjærer	JA
Auto-Turn	JA
Lys	JA
Varme i håndtak	JA
Chute rotation	JA
Electric chute rotation	JA
Elektrisk høydejustering av belter	JA
Led lys	JA
Led lys freserhus	JA
Håndtak lås	JA
Utkaster vinkel	200 Grader
Utkaster vinkel	200
Elektrisk utkaster styring	Joystick
Utkaster styring	Joystick
Elektrisk utkaster klaff	JA
Arbeidsbredde	81,3 cm
Høyde freserhus	59,7 cm
Utkastervifte (diameter)	35,6 cm
Innmater skovl (diameter)	40,6 cm
Kastemengde inntil	90 tonn/time
Kastelengde inntil	18,3 m

Utkastervifte hastighet	1059
Vekt	176,5 kg
Lengde	1,539 meter
Bredde	0,869 meter
Høyde	1,166 meter
Garantitid	3år/1år
Vekt	176,5 Kg
Produktkategori	Snøfreser
Kastelengde	19m
Motorkubikk	420cc
Elektrisk bensininnsprøytning	Ja
Driftssystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Type driftssystem	Hydrogear RT-310
Girhus i støpejern	JA
Framhjul	14,0 (5,5) Beltedrift
Hjul / Beltedimensjon	14,0 (5,5) Beltedrift









Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=926520

Utskriftsdato: 04.11.2026