

## ZERO-TURN ZENITH 60 RD ARIENS

Produktnummer: 991022



Designet til den profesjonelle med en klippebredde på hele 152 cm og med høy hastighet for å øke effektiviteten.

### **Zenith er valget til den profesjonelle.**

Designet til den profesjonelle med en klippebredde på hele 152 cm og med høy hastighet for å øke effektiviteten.

Med ergonomisk utformet sete og med ekstra støtte blir det utrolig komfortabelt å bruke Ariens Zenith. For ekstra komfort reduserer setet vibrasjon og støt under arbeid.

Den kraftige rammen i firkanstål og den sammenleggbare veltebøylen for beskyttelse, gir fører mulighet til å konsentrere seg 100% om å levere en ferdigklippet plen på minst mulig tid.

### **Helsveiset stål**

Klippepannen i 3.5 mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kanforsterkningi front og på siden. Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

### **Kraftig ramme**

Den kraftige og stabile firkanstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

### **Store dekk**

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort.

### **Innovativ teknologi**

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen.

### **Aluminium spindler**

Vedlikeholdsfrie og med lang levetid.

### **Komfort**

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjærer under sete.

### **Veltebøyle**

Veltebøyle og sikkerhetssele er standard utstyr på Zenith

## KapasitetMotorDimensjonerVibrasjonLydGarantiStensDrivlinje

Arbeidsbredde	152,4 cm
Antall kniver	3 stk
Klippehøyde min/maks	3,8-12,7 cm
Motorfabrikat	KAWASAKI
Motortype	FX730
Sylindervolum	726 cc
Effekt hk	22,2 hK
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3150 o/min
Tennplugger	NGK BPR4ES
Maks dreiemoment	54,3 nM
Oljemengde	2,1 Liter
Tomgangs hastighet	1550
Dreimoment aksel inntil	637Nm
EL-Start 12 V	JA
Timeteller	Ja
Bensintank liter	19,3 liter
Lengde	2,007 meter
Bredde	1,905 meter
Høyde	124,5/184,2 meter
Vekt	422,7 kg
Vibrasjonsnivå ved fører sete	0,556
Vibrasjonsnivå v/h	2,55
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	105 dB(A)
Lydeffektnivå, målt (LWA)	104 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA)	91 dB(A)
Garantitid	4år/750T
Vekt	422,7 Kg
Driftssystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Type driftssystem	Hydro-Gear ZT-3200
Hastighet maks fram/revers	12,9 / 6,4
Framhjul	13X6,5-6

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=991323>