

ZERO-TURN ZENITH 60 RD ARIENS

Produktnummer: 991022



Designet til den profesjonelle med en klippebredde på hele 152 cm og med høy hastighet for å øke effektiviteten.

Zenith er valget til den profesjonelle.

Designet til den profesjonelle med en klippebredde på hele 152 cm og med høy hastighet for å øke effektiviteten.

Med ergonomisk utformet sete og med ekstra støtte blir det utrolig komfortabelt å bruke Ariens Zenith. For ekstra komfort reduserer setet vibrasjon og støt under arbeid.

Den kraftige rammen i firkanstål og den sammenleggbare veltebøylen for beskyttelse, gir fører mulighet til å konsentrere seg 100% om å levere en ferdigklippet plen på minst mulig tid.

Helsveiset stål

Klippepannen i 3.5 mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kanforsterkning i front og på siden. Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

Kraftig ramme

Den kraftige og stabile firkanstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

Store dekk

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort.

Innovativ teknologi

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen.

Aluminium spindler

Vedlikeholdsfrie og med lang levetid.

Komfort

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjærer under sete.

Veltebøyle

Veltebøyle og sikkerhetssele er standard utstyr på Zenith

Kapasitet Motor Dimensjoner Vibrasjon Lyd Garanti Stens Drivlinje

Arbeidsbredde	152,4 cm
Antall kniver	3 stk
Klippehøyde min/maks	3,8-12,7 cm
Motorfabrikat	KAWASAKI
Motortype	FX730
Sylindervolum	726 cc
Effekt hk	22,2 hK
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3150 o/min
Tennplugger	NGK BPR4ES
Maks dreiemoment	54,3 nM
Oljemengde	2,1 Liter
Tomgangs hastighet	1550
Dreimoment aksel inntil	637Nm
EL-Start 12 V	JA
Timeteller	Ja
Bensintank liter	19,3 liter
Lengde	2,007 meter
Bredde	1,905 meter
Høyde	124,5/184,2 meter
Vekt	422,7 kg
Vibrasjonsnivå ved fører sete	0,556
Vibrasjonsnivå v/h	2,55
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	105 dB(A)
Lydeffektnivå, målt (LWA)	104 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA)	91 dB(A)
Garantitid	4år/750T
Vekt	422,7 Kg
Driftssystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Type driftssystem	Hydro-Gear ZT-3200
Hastighet maks fram/revers	12,9 / 6,4
Framhjul	13X6,5-6



ARIENS®

Hjul / Beltedimensjon

22X12-12

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=991323>