

## SNØFRESER ALPINE 28 RT ARIENS

Produktnummer: 926345



### Produktbeskrivelse

#### Ariens Professional Alpine 28 Hydro RT

Ariens Professional Alpine 28 Hydro RT er en kraftig og spesialtilpasset snøfreser for krevende fjell- og alpeforhold. Utstyrt med en Ariens AX 420cc EFI-motor, gir den overlegne kasteevner og pålitelig drift selv under ekstreme temperaturer.

Hydrostatisk drift gir trinnløs hastighetskontroll, mens RapidTrak™ beltedriften sikrer optimalt grep på bratte og isete underlag. Auto-Turn™ teknologien sørger for sømløs manøvrering, og den elektriske utkasterstyringen gir presis kontroll over snøplasseringen.

Med en kastelengde på opptil 18,2 meter og en kapasitet på 79 tonn per time, er denne modellen skapt for profesjonelle brukere som krever høyeste ytelse og stabilitet i ekstreme vinterforhold. LED-lys og oppvarmede håndtak gir maksimal komfort under lange arbeidsøkter.

### Produktfordeler

- Ariens AX 420cc EFI-motor for kraftig ytelse og enkel start
- Hydrostatisk drift for trinnløs hastighetskontroll
- RapidTrak™ system for optimalt grep i bratte bakker og dyp snø
- Super High Output (SHO) impeller for maksimal kastelengde
- Auto-Turn™ teknologi for smidig manøvrering
- Elektrisk utkaster med 200° rotasjon for presis snøplassering
- LED-lys for bedre sikt i mørket
- Oppvarmede håndtak for økt komfort under kalde forhold

### Produktspesifikasjoner

- Modell: Ariens Professional Alpine 28 Hydro RT
- Motor: Ariens AX 420cc EFI
- Drivsystem: Hydrostatisk
- Hastighetskontroll: Trinnløs
- Kastelengde: 0,9 - 18,2 meter
- Snøkapasitet: Opptil 79 tonn per time
- Utkasterjustering: Elektrisk 200°
- Lys: 2 x LED
- Oppvarmede håndtak: Ja

### Bruksområder

Ariens Professional Alpine 28 Hydro RT er ideell for profesjonell snørydding i fjellområder, bratte oppkjørsler og steder med dype snømengder. Perfekt for deg som trenger en ekstremt kraftig og stabil snøfreser.

## DrivlinjeMotorEgenskaperKapasitetGarantiDimensjonerStens

Driftssystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Type driftssystem	Hydrogear RT-310
Girhus i støpejern	JA
Framhjul	14,0 (5,5) Beltedrift
Hjul / Beltedimensjon	14,0 (5,5) Beltedrift
Motorfabrikat	ARIENS
Motortype	AX 420 EZ-Launch EFI
Sylindervolum	420 cc
Drivstoff forbruk ved 100% belastning	3,9 liter/time
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3600 o/min
Tennplugger	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Maks dreiemoment	28,5Nm nM
Oljemengde	1,123 Liter
Tomgangs hastighet	2000 o/min +-200
Dreimoment aksel inntil	18,4Nm
Snorstart	JA
Timeteller	Nei
Vedlikeholdsfri hydrostat	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Bensintank liter	7 liter
Dual-belt drive (doble belter)	JA
Forsterket slitesko	JA
Kantskjærer	JA
Auto-Turn	JA
Lys	JA
Varme i håndtak	JA
Chute rotation	JA
Electric chute rotation	JA
Led lys	JA
Led lys freserhus	JA

Håndtak lås	JA
Utkaster vinkel	200 Grader, 200
Elektrisk utkaster styring	Joystick
Utkaster styring	Joystick
Elektrisk utkaster klaff	JA
Arbeidsbredde	71,1 cm
Høyde freserhus	59,7 cm
Utkastervifte (diameter)	35,6 cm
Innmater skovl (diameter)	40,6 cm
Kastemengde inntil	79 tonn/time
Kastelengde inntil	18,3 m
Utkastervifte hastighet	1059
Garantitid	3år/1år
Lengde	1,532 meter
Bredde	0,767 meter
Høyde	1,166 meter
Vekt	153,8 kg
Vekt	153,8 Kg

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=926345>