ARIENS|CO

# APEX 52" RD

Produktnummer: 991327

Apex jobber seg gjennom det tøffeste gresset. Med klippepanne i 3.5mm tykt stål, store dekk og kraftig ramme kan du være sikker på at jobben blir gjort.

## Maksimal kraft med apex



**APEX jobber seg igjennom det tøffeste gresset og med en styrke på høyde med de mest profesjonelle maskinene. APEX har også den komforten du kan forvente av en Ariens Zero Turn for maksimal ytelse under arbeid.**

### Helsveiset stål

Klippepanne i 3.5mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på sidene. Bred utkasteråpning for bedre spredning av klippeavfallet.

### Kraftig ramme

Den kraftige og stabile firkantstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet

### Store dekk

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort

### Innovativ teknologi

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen

### Aluminiums spindler

Vedlikeholdsfrie med lang levetid

### Veltebøyle

Veltebøyle og sikkerhetsbelte kan monteres som tilbehør

### Justering av klippehøyden

Juster mellom 15 ulike klippehøyder med et enkelt fottrykk. Egen latmannsarm på pedalen, gir enkel høydejustering uten ekstra krefter

### Komfort

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjær under sete

**KapasitetMotorDimensjonerVibrasjonLydGarantiStensSpesifikasjonerDrivlinje**

| | |
|---|---|
| **Arbeidsbredde** | 132 cm |
| **Antall kniver** | 3 stk |

ARIENS|CO

| | |
|---|---|
| **Klippehøyde min/maks** | 3,8-12,7 cm |
| **Motorfabrikat** | KAWASAKI |
| **Motortype** | FR691V |
| **Sylindervolum** | 726 cc |
| **Effekt hk** | 20,12 hK |
| **Effekt kw** | 14,8 kW |
| **Drivstoff type** | 4-takt bensin |
| **Turtall ved maks effekt** | 3000 o/min |
| **Tennplugger** | NGK BPR4ES |
| **Maks dreiemoment** | 53,7 nM |
| **Oljemengde** | 2,1 Liter |
| **Tomgangs hastighet** | 1550 |
| **Dreimoment aksel inntil** | 474Nm |
| **EL-Start 12 V** | JA |
| **Timeteller** | Ja |
| **Bensintank liter** | 19,3 liter |
| **Lengde** | 2,007 meter |
| **Bredde** | 1,905 meter |
| **Høyde** | 1,194 meter |
| **Vekt** | 388,9 kg |
| **Vibrasjonsnivå ved førersete** | 0,87 |
| **Vibrasjonsnivå v/h** | 4,04 |
| **Lydeffektnivå, garantert (LWA)** | 105 dB(A) |
| **Lydeffektnivå, målt (LWA)** | 104 dB(A) |
| **Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA)** | 89 dB(A) |
| **Garantitid** | 4år/500T |
| **Vekt** | 388,9 Kg |
| **Produktkategori** | Zero-Turn |
| **Produktets merkevare** | Ariens |
| **Motorkubikk** | 726 |
| **Driftssystem** | Hydrostat |
| **Hydrostat** | JA |
| **Type driftssystem** | Hydro-Gear ZT-3100 |
| **Hastighet maks fram/revers** | 12,9 / 6,4 |
| **Framhjul** | 13 X 3,5-6 |
| **Hjul / Beltedimensjon** | 22 X 10,5-12 |

ARIENS|CO



Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=991327

Utskriftsdato: 08.11.2026