

SLÅMASKIN RØTOR AS 73 4T B&S

Produkt



Allmäher® – Toppklassen av høygressklippere.

En Allmäher® er laget for bruk under tøffe forhold, gjennomgå vanskelig områder med ekstremt tetthet, bakker og røft terreng mens du fortsatt manøvrerer uanstrengt rundt hindringer og trær.

Den eneste slåmaskinen med to hastigheter på knivene

Allmäher for profesjonell bruk under krevende forhold. Utstyrt med en Briggs & Stratton serie 3 INTEK-motor med olje- og drivstoffpumpe, mestrer AS 73 4T B&S stigninger på opptil 35 grader uten å risikere motorskader. En separat motor og knivaksel beskytter motoren i tilfelle usynlige hindringer, og fremdrift skjer via en 5-trinns manuell girkasse med revers (2,4 km/t) som dekker et hastighetsområde fra 1,6-5,1 km/t. Arbeidshastigheter på opptil 3700 m² i timen er mulig på grunn av en kraftig motor med opptil 13,0 hk, trekkdrift og en klippebredde på 73 cm. AS 73 4T B&S klipper uanstrengt gress opp til 150 cm høyt. Variabel knivhastighet gir to alternativer avhengig av forholdene: Den raske knivhastigheten gir et enda finere bioklippresultat, mens den langsommere knivhastighetens økte dreiemoment anbefales for tett og høy vekst, for eksempel områder som sjelden klippes. AS 73 4T B&S er dermed egnet for praktisk talt alle bruksområder.

Betjeningen er enkel, komfortabel og sikker

AS 73 4T B&S arbeider med betjeningsspaker som aktiverer parkeringsbremsen, trekkdriften, sperredifferensialen og knivkoblingen. Absolutt sikkerhet for klipping i skråninger oppnås med en automatisk parkeringsbrems og sperredifferensial som forblir permanent låst mens maskinen er i drift. Når kjørespaken slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og AS 73 4T B&S stopper, enten det er i en skråning eller på flatt underlag. For enkel betjening er styrestangen utstyrt med et V-håndtak som kan justeres sideveis og i høyden uten verktøy. Klippehøyden kan justeres fra 50-100 mm, mens lavtryksdekk med pigger sørger for optimal fremdrift både i skråninger og på flatt underlag.

Imponerende klipperesultater takket være et tverrknivsystem

Kryssknivsystemet består av en hovedkniv og en overliggende vingekniv, som gir fire skjærekanter for å takle gress og undervegetasjon. Et lukket klippeaggregat betyr at det avklippede gresset blir liggende inne lenger og klippes mange ganger. Kombinert med høy knivhastighet gir AS 73 4T B&S utmerkede klipperesultater i lavt til middels høyt gress.

Yter i skråninger

Ekstra drivstoff- og oljepumpe med oljetrykkbryter optimaliserer ytelsen i skråninger.

Perfekt klipping og bioklipping

AS-tverrknivsystemet klipper og kverner gresset samtidig.

Variabel hastighet

AS 73 har to knivhastigheter for optimal ytelse i alle typer vekst.

Automatisk parkeringsbrems

Når kjørespaken slippes, stopper maskinen automatisk, enten det er i en skråning eller på flatt underlag.

Sperredifferensial som kan kobles inn

Permanent låst differensialsperre åpnes ved å trykke på differensialsperrespaken.

Motorbeskyttelse

Separat motor og knivaksel beskytter motoren.

Enkelt betjeningskonsept

Betjening av parkeringsbrems, knivinnkobling, sperredifferensial, kjørefunksjon, hastighetstilpasning, alt med bare tre spaker.

Drivhjul

Oppblåsbare dekk med pigger for utmerket trekkraft i skråninger.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerGaranti

Girsystem frem / bak	5.0
Motorfabrikat	B&S
Motortype	Series3 INTEK
Effekt hk	7,6 hk
Drivstoff type	4-takt bensin
Turtall ved maks effekt	3300.0
Snorstart	JA
Bensintank liter	5.0 liter
Olje	SAE 5W-50
Oljemengde	1,4 Liter
Arbeidsbredde	73.0 cm
Klippehøyde min/maks	5 - 10 cm
Lengde	1.91 meter
Bredde	0.7 meter
Høyde	0.99 meter
Volum	1.3236299999999999 m3
Vekt	74.0 kg
Garantitid	3år/2år

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=G06700001>