

LØVBLÅSER PB-2520

Produktnummer: PB-2520



Kraftig håndholdt løvblåser med rotasjonskontroll

PB-2520 er en kraftig håndholdt løvblåser 25,4cc. Den er utstyrt med en rekke funksjoner og designet for å øke produktiviteten og arbeidskomforten.




25.4cc Premium Grade ECHO motor

Sikrer overlegen ytelse, holdbarhet og pålitelighet

Lavt utslipp



Trinn 2-kompatible lavutslippsmotor betyr redusert eksosutslipp



Rotasjonskontroll

Reduserer behovet for bruk av ekstra kraft for å hindre at løvblåseren roterer inn mot operatørens ben (slik de fleste håndholdte modeller gjør (rød sone)), den trekker fraktisk litt bort fra operatøren (grønn seksjon). Effekten gjør at løvblåseren enklere håndterer og reduserer belastningen på brukerens arm



POSI-LOCK

Holder blåserøret tilkoblet til enhver tid





Ekstra beskyttelse

Reduserer tetning av inntaket og gir en mer jevn ytelse til enhver tid



Knappene er samlet

Knappene er samlet for økt kontroll under bruk



Verktøyløs fjerning av deksel til luftfilter

For enkel tilgang selv ved bruk av handsker



Feste av skuldersele

Skuldersele kan brukes til å minske belastningen over lengre bruk



Cruise Control

Når gassen er låst i posisjon gir den konstant motorhastighet uten at brukeren trenger å holde fingrene på gassen



Gjennomsiktig bensintankt

Ser enkelt når det er behov for påfylling av drivstoff

Luftmengde	768.0
Lufthastighet	76.2 m/sek
Drivstoff type	2-Takts Bensin
Tennplugger	NGK BPMR8Y
Motortype	2-Takt
Oljeblandet bensin	JA
Snorstart	JA
Motorfabrikat	ECHO
Sylindervolum	25.4 cc
Turtall ved maks effekt	7500.0
Tomgangs hastighet	3000.0
Volum drivstofftank	0.54 Liter
Bensintank liter	0.54 liter
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	109.0 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA)	94.9 dB(A)
Lydeffektnivå, målt (LWA)	106.0 dB(A)
Vibrasjonsnivå ved hånd ISO22867	9,9
Lengde	0.324 meter
Bredde	0.233 meter
Høyde	0.355 meter
Volum	0,02679966 m3
Vekt	3.9 kg
Garantitid	5år/2år

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=PB-2520>