

## SNØFRFSFR PI ATINIUM 24 SHO EFI

Produkt



Snøfreser spekket med utstyr som EFI, varme i håndtak, lys og SHO for bedre kapasitet, kaster opp til 16,76m

### PLATINUM 24 SHO EFI

#### FULLSPEKKET MED UTSTYR OG KRAFT

Platinum er spekket med praktiske funksjoner og er en klar favoritt når det er mye snø som skal ryddes. Kombinasjonen med høy komfort, Super High Output (SHO) utkastervifte, Auto-Turn styre, Quick-Turn styring av utkastertut og håndtaksvarme.

#### AUTO-TURN STYRINGSSYSTEM

Gir maksimal kontroll, presise vendinger og jevn drift. Snøfreseren vil vende mot størst mulig trekkraft når og hvor du vil. Auto-Turn er nettopp dette - automatisk.

#### HÅNDTAKSVARME

Gjør snøryddingen mer behagelig

#### MOTOR

Pålitelig Ariens AX motor

#### SUPER HIGH OUTPUT (SHO)

SHO utkastervifte kaster opptil 73 tonn snø pr. time

#### EZ-LAUNCH EFI MOTOR

Enklere start og mindre drivstoff med EFI motor

[Kapasitet](#)[Egenskaper](#)[Motor](#)[Vibrasjon](#)[Lyd](#)[Dimensjoner](#)[Garanti](#)[Stens](#)[Drivlinje](#)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Arbeidsbredde                         | 61 cm   |
| Høyde freserhus                       | 53,3 cm   |
| Utkastervifte (diameter)              | 35,6 cm   |
| Innmater skovl (diameter)             | 35,6 cm   |
| Kastelengde inntil                    | 16,76 m   |
| Utkastervifte hastighet               | 1059  |
| Dual-belt drive (doble belter)        | JA  |
| Auto-Turn                             | JA  |
| Lys                                   | JA  |
| Varme i håndtak                       | JA  |
| Håndtak lås                           | JA  |
| Volum drivstofftank                   | 3 Liter   |
| Motorfabrikat                         | ARIENS  |
| Motortype                             | AX369 EFI   |
| Sylindervolum                         | 369 cc  |
| Drivstoff forbruk ved 100% belastning | 3,46 liter/time   |
| Drivstoff type                        | 4-takt bensin   |
| Turtall ved maks effekt               | 3600 o/min  |
| Tennplugger                           | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
| Maks dreiemoment                      | 23,1 nM   |
| Oljemengde                            | 1,123 Liter   |
| Tomgangs hastighet                    | 2000 o/min +-200  |
| EI-Start 220V                         | JA  |
| EL-start 240V                         | JA  |
| Snorstart                             | JA  |
| Timeteller                            | Nei   |
| Impeller hastighet tupp m/sec         | 19,7  |
| Bensintank liter                      | 3 liter   |
| Vibrasjonsnivå ved hånd ISO22867      | 3.3   |
| Lydeffektnivå, målt (LWA)             | 90 dB(A)  |
| Lydeffektnivå, garantert (LWA)        | 106 dB(A)   |
| Lydtrykksnivå ved brukerens øre (LPA) | 90 dB(A)  |
| Lengde                                | 1.481 meter   |
| Bredde                                | 0.671 meter   |
| Høyde                                 | 1.166 meter   |
| Volum                                 | 1.158713666 m3  |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Vekt                  | 123.8 kg    |
| Garantitid            | 3år/90dager |
| Vekt                  | 123.8 Kg    |
| Driftssystem          | Disco-Matic |
| Girhus i støpejern    | JA          |
| Framhjul              | 16X4,8      |
| Hjul / Beltedimensjon | 16X4,8      |
| Girsystem frem / bak  | 6/2         |

Les mer om produktet her:

<https://www.ariens.no/product?number=921327>