Maestro Country E-Power 56V 3200W ELIET

Produktnummer: MA001053801

Maestro City Elektro 230V

ELIET legger stor vekt på brukervennlighet. For å redusere innsatsen som kreves ved innsamling av beskjæringsavfall, har Maestro en bred innmatingsåpning. Maestro City har i tillegg fordelen av en 15 cm lavere innmatingshøyde sammenlignet med Maestro Country.

Maestro City er tilgjengelig med en elektrisk motor (valgfritt 220V eller 380V).



ELIET Chopping Principle™: La treverket gjøre jobben

ELIET har utviklet og patentert et unikt flisesystem, Chopping Principle™. Akkurat som en vedøks hakker knivene seg gjennom treverket ved å følge fiberretningen. Det grønne avfallet omdannes til små fliser gjennom en splitting- og kuttesyklus. Dette skaper flisemateriale med raskt komposterbare egenskaper.

Ekspertbeskjæring og naturlig kompost

Korrekt beskjæring holder plantene, buskene og trærne i hagen din sunne og sterke. Hageavfallet som produseres er også en verdifull energikilde for nytt liv i hagen. Nedbrytningsprosessen avhenger sterkt av hvordan hageavfallet kuttes.

Eliet har en serie kraftige fliskuttere som produserer flis med ekstra verdi for naturens syklus. Som oppfinner av den mobile fliskutteren utviklet Eliet maskiner som kan brukes overalt hvor de trengs, selv på trange arbeidsplasser. Det geniale med dette konseptet ligger i dets enkelhet: "Ta maskinen til treverket, ikke treverket til maskinen".

ELIET støtter ideene til Jean Pain, en fransk pioner innen kompostering, som gav navnet til Jean Pain-komiteen, en profesjonell organisasjon for eksperter innen kompostering. Han oppdaget at humus fra fine trefliser gjorde den tørre jorden i Provence fruktbar. Dette gjør ham til en pioner innen kompostbasert økologisk hagebruk. Med ELIET-fliskuttere kan du nå innføre dette prinsippet i din egen hage.

Oppsamlingspose

De fine flisene som MAESTRO City produserer, danner grunnlaget for næringsrik kompost. Disse flisene samles umiddelbart i en stor oppsamlingspose, slik at ingen flis går til spille. En full pose (60 liter) er nok til å fylle en trillebår. Flisene trenger ikke alltid å legges i kompostbeholderen, men kan også brukes som en fruktbar mulchlag under planter i hagen.

Robust ramme

Flising av treverk er en krevende oppgave, der mye kraft utløses inne i maskinen. En fliskutter har kun lang levetid når det ikke gjøres kompromisser på kvalitet og holdbarhet. Alle ELIET fliskuttere, både store og små, er produsert med høy grad av håndverk. Maestro City er et godt eksempel på dette. Flisekammeret i stål er solid sveiset til rammen, og innmatingssjakt er også laget av stål.

Lavt støynivå

Med tanke på miljøet forsøker ELIET alltid å finne en balanse mellom maskinen og omgivelsene. Flisekammeret har dobbeltvegger for å redusere støyforurensning fra fliskutteren. Rammens vegger er utstyrt

med lyddempende materiale som reduserer trommeeffekten av flisene på veggen. Dette bidrar til å senke støynivået med flere dB.

Standard kalibreringssile

Takket være sitt spesielle flisesystem kan Eliet Maestro håndtere både tykke greiner og fint beskjæringsavfall fra hekker og busker uten problemer. Også bladrikt, grønt avfall fra blomsterbed eller grønnsakshager kan blandes inn. Selv høstløv kan legges i fliskutteren.

Allsidig rist for vått grønt avfall

For de som ønsker å flise kun fuktig, grønt materiale, anbefaler ELIET å bytte ut standardkalibreringssilen med en valgfri "allsidig rist for vått grønt avfall" (Art. kode MA 001 052 001) for å unngå tilstopping.

Kompakt lagring

For å enkelt kunne transportere Maestro i bagasjerommet på en bil, kan innmatingssjakt fjernes fullstendig. Dette gjøres enkelt med et håndgrep, uten behov for verktøy. Denne funksjonen er også spesielt praktisk for å lagre maskinen så kompakt som mulig i garasjen eller boden etter bruk.

KapasitetMotorEgenskaper

Antall kniver	12 stk
Kvistdiameter	45 mm
Innmateråpning	250 x 350 mm
Spenning volt	56V
Ladetid	70 Minutter
Motorfabrikat	EGO
Motortype	Elect. 56V
Effekt hk	4,4 hK
Drivstoff type	EL
Watt	3200
Materiale ramme	Stål










Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=MA001053801

Utskriftsdato: 08.11.2026